

Informace z odboru IZS a JPO

plk. Ing. Martin Legner, MBA

Sjednocení organizačních struktur HZS krajů a služeb řídicích důstojníků

- **V rámci organizačního řízení dochází ke sjednocení organizací úseků IZS a operačního řízení**
 - „Velké kraje“ – Oddělení IZS, Oddělení služeb, Oddělení KOPIS, Oddělení KIS
 - „Malé kraje“ – Oddělení IZS a služeb, Oddělení KOPIS, Oddělení KIS
- **Sjednocení přístupu HZS krajů k zřízení služeb Územního řídicího důstojníka**

- Každý územní odbor má jednoho územního řídicího důstojníka

(Dočasně: JHC 5 sektorů na 7 ÚO, KVK 2 sektory na 3 ÚO, PLK 3 sektory na 5 ÚO) v případě výstrahy se vytvoří v každém ÚO ŘD.

- Požadavek na převzetí zásahu
 - ŘD ÚO v případě 2. stupně poplachu,
 - ŘD kraje v případě 3. stupně poplachu a zvláštního stupně
 - ŘD GŘ v případě zvláštního stupně, je-li na místě zásahu

Změna typů stanic HZS ČR

Změny typů stanic P1 na P2 a C1 na C2 za roky 2022, 2023 a 2024

	2022	2023	2024	celkem
P1 na P2	34	21	9	64
C1 na C2	9	20	5	34

Aktuální počet typů stanic k 01.01.2024

C1	C2	C3	P1	P2	P3	P4
14	46	11	62	82	17	15



Zrušení předurčenost C na dopravní nehody.

Probíhá analýza vytíženosti jednotlivých stanic ve vazbě na předurčenost.

Rozšíření příslušníků se zdravotnickou kvalifikací.

Navýšení základního početního stavu na C2 na 16 (až po dokončení přechodu všech stanic P1 a C2)

Výstavba/modernizace stanic ve vazbě na výstavbu nových úseků dálnic (jednání s ŘSD)

D35

- Mohelnice
- Svitavy
- Hořice

D3

- Voračice
- Jílové
- Kaplice

D0

- Běchovice

D52

- Pohořelice

Dálnice v České republice

Motorways in the Czech Republic
Autobahnen in Tschechische Republik




© 2023 Stanislav Hudec

Dálnice | Motorway | Autobahn

— Výchled | Planned | Planung

— Ve stavbě | Under Construction | Im Bau

— V provozu | Completed | In Betrieb



Stav k 21. 12. 2023
Status as of December 21, 2023
Stand per 21. Dezember 2023

Lesní požáry a novela zákona o PO

- **Novelizace ve vazbě na požár v NP České Švýcarsko**
- **Malá novela (2024)**
 - Opatření směrem k národním parkům, CHKO, NPR
 - Lesní cesty, protipožární pásy, zásobování požární vodou, včasná detekce
 - Opatření obecné povahy vyhlašované MV – omezení nebo zákaz činností v případě podmínek zvýšeného nebezpečí požáru
- **Velká novela (202X)**
 - Komplexní přístup k požární bezpečnosti v lesích
 - Hodnocení požárního nebezpečí (stanovení stupňů nebezpečí)
 - Preventivní opatření (v závislosti na stupni nebezpečí)
 - Opatření ve vazbě na konkrétní meteopodmínky

(Využití projektu TSI DG REFORM: Wildfire prevention SI x HR + CZ + SAX)

Novela zákona o IZS

- Reakce na zjištění dané aplikační praxí
- Do výčtu ostatních složek je doplněn odkaz na zákon o obecních policiích
- Upřesnění kompetencí MV při vysílání pomoci do zahraničí
- Názvosloví – Národní operační a informační středisko
- Zrušení §9 – Ministerstvo dopravy a spojů (nahrazeno jinou legislativou)
- Zavedení systému financování ostatních složek IZS v reakci na potřebu nalezení cesty na financování specifických činností, které ostatní složky IZS zajišťují (např. vodní záchranná služba a další..)

Letecká hasičská služba 2024+

- **Celoročně**

- 2 vrtulníky Bell 412 HP/EP s bambivakem 900 I Letecké služby Policie ČR

- **Exponované měsíce z hlediska lesních požárů**

- rescEU transition (15.6.-15.9.) – dostupnost 90 min. nasazení
- 1 x vrtulník s kapacitou minimálně 3.000 litrů hasební vody pro MZE
- 1 x vrtulník s kapacitou minimálně 3.000 litrů hasební vody pro MŽP

- **Další období – dostupnost 12 hodin**

- 1 x vrtulník s kapacitou minimálně 3.000 litrů hasební vody

MV bude vyhlášovatelem veřejné zakázky.

Moduly civilní ochrany EU zajišťované ČR

- **Současnost:**
- 2 x MUSAR (Medium Urban Search and Rescue)
- 1 x HUSAR (Heavy Urban Search and Rescue)
- 1 x FRB (Flood Rescue using Boats)

Financování nasazení na MZO ve vazbě na přepravní a operační granty EU:

	Inside EU (including PS)	Outside EU
Spontaneous offers	75% Transport	75% Transport
Voluntary Pool (ECP)	75% Transport + Operational costs	75% Transport
rescEU capacities (AFF)	75% Operational costs and 100 % Transport costs	100% Transport + Operational costs
Lo-Hi rescEU capacities (Medevac, EMT-3, Medical stockpiling)	100% Transport + Operational costs	100% Transport + Operational costs



Moduly civilní ochrany EU zajišťované ČR

Budoucnost:

1 x EMT 1 (fixed) – Zdravotnický záchranný tým typ 1 (stacionární)

- nutná certifikace dle WHO (garantuje MZ, certifikační proces zahájen)
- ve spolupráci MZ, FN Brno a HZS - logistika, velitelská a technická podpora týmu
- předpoklad registrace do databáze EU CECIS v roce 2025

1 x GFFF-V (Pozemní hašení lesních požárů s pomocí vozidel)

- na základě zkušeností z nasazení v Řecku 2023
- koordinací pověřen HZS MSK ve spolupráci s dalšími HZS krajů
- nutná certifikace EU (účast na štábním a taktickém cvičení MODEX)
- předpoklad registrace do databáze EU CECIS v roce 2026 - předurčení pro mezinárodní záchranné operace (příprava žádosti o grant na upgrade modulu)

1x CBRN – Chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků

- řada zkušeností z mezinárodních cvičení
- nutná certifikace EU (účast na štábním a taktickém cvičení MODEX)
- předpoklad registrace v roce 2025 - předurčení pro mezinárodní záchranné operace

Dotace obcím na jednotky PO - neinvestiční

- **Část I. - Zajištění akceschopnosti JPO II a zajištění činnosti členů jednotky v rámci pracovně právního vztahu**
- **Část II. – Úhrady za odbornou přípravu, zásah mimo území zřizovatele a věcné vybavení neinvestiční povahy**
- Alokace 100 mil. Kč
- Probíhá příprava výzvy na I. Část
- Bude sjednocen postup komunikace s obcí – jednotné tabulky pro všechny HZS krajů
- **V procesu hodnocení dotací hrají HZS významnou roli (doposud byla vysoká chybovost v posuzování žádostí o dotaci, formální i věcné chyby)**

Dotace obcím na jednotky PO - investiční

Pro rok 2024 byly vyhlášeny v roce 2023 - 3 investiční dotační výzvy:

- JSDH_V1_2024 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody (V1),
- JSDH_V2_2024 - Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (V2),
- JSDH_V3_2024 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice (V3).

Výzva: JSDH_V1_2024 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody

- 31.1.2024 byl na stránkách www.hzscr.cz uveřejněn pořadník Výzvy V1
- Očekává se (se stavem k 31. 1. 2024), že bude uspokojeno prvních 114 žádostí v pořadníku, v celkovém objemu 456 mil. Kč.

Dotace obcím na jednotky PO - investiční

Alokace v pořadníku 2024 se stavem k 31. 1. 24 (alokace pro prvních 114 žádostí):			Celkové počty CAS v pořadníku 2024:		
Oblasti podpory:	Počet CAS:	v Kč celkem:	Oblasti podpory:	Počet CAS:	v Kč celkem:
CAS 20/4000/240	49	196 000 000	CAS 20/4000/240	58	232 000 000
CAS 30/8500/510	22	88 000 000	CAS 30/8500/510	25	100 000 000
CAS 30/9000/540 – S3VH	43	172 000 000	CAS 30/9000/540 – S3VH	48	192 000 000
CELKEM:	114	456 000 000	CELKEM:	131	524 000 000

V I. čtvrtletí roku 2024 centrální zadavatel (MV-GŘ HZS ČR) vyhlásí výběrové řízení na základě centralizovaného zadání. Po výběru dodavatele a uzavření rámcové dohody (předpoklad II. až III. čtvrtletí 2024) zašle centrální zadavatel dotčeným příjemcům dotace do datových schránek informaci, která bude obsahovat:

1. podepsanou přístupovou smlouvu,
2. pokyny k uzavření prováděcí smlouvy,
3. termíny osobních konzultací k realizaci dotace.

V období do uzavření rámcové dohody s vítězným uchazečem veřejné zakázky, si dotčení příjemci dotace v případě, že nemají zřízený profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN) zřídí přístup.

Dotace obcím na jednotky PO

Chybovost v dotacích

- Velmi často se opakuje neoprávněné žádání dotace z hlediska zásahu v hasebním obvodu zřizovatele !!!
- Několikrát se opakuje žádost o dotaci v době mimo rozhodné období (**toto je stanoveno výzvou**).
- Opakované používání již neplatných příloh !!! S každou výzvou jsou tyto přílohy aktualizovány – obce pravděpodobně pouze přepisují data, aniž by zkontrolovaly rozpor v dokumentech.



Novela vyhlášky o technických podmínkách požární techniky

Hlavní body novely:

- změna typů a provedení ZPA
- technické podmínky pro vybavení ZPA prostředky první pomoci a nahrazuje dosavadní nevyhovující vybavení.
- technické podmínky pro požární přívěsy, návěsy, kontejnery.
- technické podmínky pro zvláštní výstražné zařízení ZPA.
- technické podmínky pro barevné provedení ZPA, především zavádí bezpečnostní zvýrazňující retroreflexní prvky, symboly, znaky.

V případě barevného provedení byl odeslán dopis na HZS krajů ve věci možnosti provedení barevného značení dle návrhu nové vyhlášky.

Novela vyhlášky o technických podmínkách požární techniky



Novela vyhlášky o technických podmínkách požární techniky



Balistická ochrana u HZS

- Reakce na události aktivního střelce (MSK, PHA)
- Pořízení balistické ochrany
 - Základní sada – vesta, balistické pláty, přilba, brýle
 - Rozšířená sada – „oděv“, přilba, brýle
- Vybavení jednotek
 - 8 ks na každou CHS
 - Krajská města 4 ks na každý organizovaný výjezd
- Celkem cca 1.000 ks sad



Projekty IROP CLLD

- 61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)
- Oprávnění žadatele obce pro JSDH obcí (JPO II, III, V)
- Oblast podpory
 - Pořízení techniky dle normativu
 - Výstavba/rekonstrukce HZS
 - Výstavba/rekonstrukce zdrojů požární vody – otevřené nádrže
- HZS posuzuje
 - rozsah pořízeného vybavení a výstavby/oprav HZ nebo zdrojů požární vody
 - Technické podmínky – zveřejněno na webu HZS ČR

Pojištění vozidel IZS – převod agendy

- Převod zmocnění od MF na MV (pro vozidla složek IZS, obcí, UZSI, BIS)
- Za MV bude vykonávat agendu MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
- Převzetí stávající smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group)
- Navýšení rozpočtu HZS ČR o cca 70 mil Kč na úhradu škod (vzniklé škody jsou hrazen ze státního rozpočtu prostřednictvím pojišťovny)
- Ve spolupráci s RCS Kladno se připravuje sběr dat o technice v rámci IKIS II (náhrada za tabulky v různém formátu/odstranění duplicit)

Jednotný systém varování – sirény


- Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) je založen na pokrytí území České republiky sítí koncových prvků varování (sirény, místní rozhlas) – stávající systém je založen na nezabezpečeném protokolu POCSAG
- V současné době na území ČR přibližně 9.500 koncových prvků z toho:
 - 5.000 rotační
 - 4.500 elektronické
- **Cílovým stavem je přechod na novou zabezpečenou infrastrukturu (obousměrný přenos) ve standardu DMR a využití elektronických sirén**
- **Rozšíření systému o přenos dalších informací např. telemetrie (radiace, CHL, další..)**
- **Odhadovaný objem finančních prostředků na infrastrukturu a obměnu koncových prvků 1,1 mld. Kč (částečně řešeno v rámci NPO)**

Lokalizační SMS

- Umožňuje zaslání hromadných SMS do vybrané oblasti uživatelům mobilních telefonů operátorů O2 (Aplikace O2 Specifier), Vodafone a T-Mobile (Aplikace SaRN) v případech potřeby informování obyvatelstva o vzniku rozsáhlých mimořádných událostí, živelních pohrom apod
- Výběr oblasti je v systému možný kružnicí či nepravidelným polygonem (víceuhelníkem) – v současné době u O2 pouze kružnice
- Po výběru oblasti je systémem zobrazen počet přítomných uživatelů
- Maximální počet odeslaných SMS je nastaven na 200 tis. (u operátora O2) a 50 tis. (u každého z operátorů T-Mobile a Vodafone)
- Maximální počet znaků v kampani je 320 (dvě standardní SMS)
- Doba doručení všech SMS v rámci kampaně je odvislá na množství příjemců SMS v rámci vybraného území (od jednotek až po desítky minut)
- V roce 2023 systém aktivován celkem 13x (10x cvičení, 3x při řešení MU). Odesláno bylo 156.613 SMS

Cell Broadcast

- Technologie umožňuje zaslání informační zprávy velkému počtu mobilních zařízení ve velmi krátkém čase
- Zprávy jsou směrovány do rádiových buněk, nikoliv na konkrétní telefonní přístroj
- Systém v EU využívá jednotný komunikační protokol CAP, jeho výhodou je možnost poměrně přesně definovat území, na kterém má být zpráva přijata i území, kam zpráva nemá být doručena



Různé

- Témata OP na rok 2024 jsou schválena a předána ke školení jednotkám PO
- Nové Metodické listy BŘ (acetylen, tlakové lahve, elektromobilita, vodík, LNG, FVE)

Problematika likvidace sršně asijské

- Jedná se o invazivní druh sršně – výskyt potvrzen v Německu a na hranici Maďarska a Slovenska

Vznikl dokument „Plán eradikace pro sršeň asijskou (*Vespa velutina*) v České republice“ – MŽP (příloha prezentace)

Úkoly pro HZS ČR


Likvidace hnízd – tak jak máme standardně nastaveno

Zasílání ZOZ + foto na MŽP – bude teprve diskutováno v jaké podobě

Možné doplnění speciálními prostředky pro likvidaci hmyzu na náklady MŽP

Různé

<https://www.perche-lance-telescopique.fr/CARBON-HI-MOD-API.htm>



Různé

Pozor na sršeň asijskou (*Vespa velutina*)

Invazní nepůvodní druh sršně původem z Asie. Vysoce agresivní predátor původního hmyzu, který představuje významnou hrozbu pro včely medonosné a další opylovače. Podezření na výskyt by mělo být okamžitě nahlášeno!

Sršeň asijská je nepatrně menší než naše domácí sršeň, ale jedinci jsou velmi tmaví.

Na rozdíl od původních vos i domácí sršně obecné lze sršeň asijskou poznat podle velkých a výrazných hnízd. Ta lze najít jak v dutinách stromů, na větvích, ale i na sloupech elektrického vedení. Hnízdo s. asijské má vchod ze strany, nikoliv zdola jako náš původní druh.

Sršeň obecná
vosa obecná
žahalka žlutá
vosa útočná
pilařtka velká

Sloupy vysokého i nízkého napětí.

Sekundární (letní) hnízda bývají často v korunách stromů.

Ostění. Málo používaná okna, atiky, výklenky.

Stodoly, kůlny, přístřešky a altány jsou nejčastěji úkrytem pro primární (jarní) hnízda.

Dutiny, nepoužívané revizní otvory.

V keřích, mezi kořeny stromů, v zemiálních dutinách.

Pokud zpozorujete sršeň asijskou či máte podezření na její výskyt, nahlášte tuto skutečnost na invaznidruhy@nature.cz. Včasná hlášení o výskytu jsou klíčová pro omezení jejího šíření. Vzhledem k nebezpečnosti, se nedoporučuje likvidace hnízd svépomocí. Děkujeme, že pomáháte chránit přírodu.

Kresby: B. Perglová. Toxy a design: BÚ AV ČR, VÚŘV, MŽP, a AOPK ČR. Plakát vznikl za podpory projektu DikLand (TAČR).

Více informací na <https://invaznidruhy.nature.cz>

Vzdělávání JSDHO

Proběhlo jednání s ÚHŠ Jánské Koupele

1. Základní kurzy:

- V40, S40, S8 bez CAS - **změnit S16 pouze na prodlužovací.**
- Kurzy V40 a S40 by měly být pro všechny základem. Už jenom z toho důvodu, že člen JSDH může migrovat mezi jinými jednotkami, kde může být požadován vyšší kurz.

2. ZOP – Vyvolat diskusi ke změně - základní odborná příprava se bude školit pouze ve školících střediscích ÚHS a to zejména z důvodu kvalitní odbornosti a základu pro ostatní kurzy.

3. Návrh svázat ZOP s kurzem NDT. Možnost 3 variant:

- dělený na sebe navazující (3 a 3 dny)
- bez IDP - čistý ZOP pro jednotky bez IDP (JPO V bez CAS)
- celotýdenní Po-Ne (získání základních odborností najednou)

4. Skloubit více praxe s teorií. Nahradit některé zastaralé věci a seznam BŘ a ML ve výuce, které zabírají při V40 2 dny z 5.

Sport

Kurzy pro rozhodčí v PS a TFA

TFA

- Možná realizace cestou HZS HKK
- Nutnost v případě zájmu tento kurz opravdu absolvovat
- Lze o víkendu v zařízení SH ČMS
- Získat informace o zájmu o tento kurz

Požární sport

- Možná realizace cestou zařízení SH ČMS nebo zařízení HZS ČR
- Zájem je relativně malý a účast ještě menší
- Získat informace o zájmu o tento kurz – termín je hlavně do MR v PS 2024 (Olomouc)

Sport

Pořadatelé mistrovství republiky 2023 – 2033					
Požární sport			Vyprošťování u DN		TFA
Rok	HZS kraje	Pořádáno v roce	HZS kraje	HZS kraje pro JSDHO	HZS kraje
2023	KVK	2006		LBK	OLK
2024	OLK	2007	JHM		
2025	VYS	2009		JHC	STC
2026	HKK	2015	ULK		
2027	PLK	2010		PAK	KVK
2028	ZLK	2012	LBK		
2029	STC	2013		ZLK	HKK
2030	JHC	2014	HKK		
2031	JHM	2016		STC	VYS
2032	PHA	2017	MSK		
2033	LBK	2018			JHC



Děkuji za pozornost